PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶:

C12N 15/12, C07K 14/47, C12Q 1/68, A61K 38/17

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 96/11267

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

18. April 1996 (18.04.96)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE95/01390

A1

(22) Internationales Anmeldedatum: 6. Oktober 1995 (06.10.95)

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT,

(30) Prioritätsdaten:

P 44 35 919.5

7. Oktober 1994 (07.10.94) DE Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): KREBSFÖRSCHUNGSZENTRUM **DEUTSCHES** STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS [DE/DE]; Im Neuenheimer Feld 280, D-69120 Heidelberg (DE).

(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHWARZ, Elisabeth [DE/DE]; Schröderstrasse 37, D-69120 Heidelberg (DE). BARTELMANN, Matthias [LU/DE]; Steinschleifenweg 7, D-69198 Schriesheim (DE). REUTER, Marie-Stella [DE/DE]; Hans-Thoma-Strasse 8, D-69493 Hirschberg (DE).
- (74) Anwalt: HUBER, Bernard; Müller-Boré & Partner, Grafinger Strasse 2, D-81671 München (DE).
- (54) Title: DNA CODING FOR A ZINC FINGER PROTEIN, A ZINC FINGER PROTEIN AND THE USE THEREOF
- (54) Bezeichnung: ZINKFINGER-DNA, -PROTEIN UND IHRE VERWENDUNG
- (57) Abstract

The invention concerns DNA coding for a zinc finger protein and a protein of this type. The invention further concerns the use of the DNA and the protein in diagnosis, therapy or gene therapy of tumors. The DNA coding for the zinc finger protein is an insert of the cDNA clone COS AP4-E1. This clone comes from a cDNA library of the cervix carcinoma cell line ME180, which contains the human papilloma virus 68 DNA, and has four zinc fingers in its exon sequences.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA und ein solches Protein. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der DNA und des Proteins in Diagnose, Therapie oder Gentherapie von Turnoren. Die Zinkfinger-Protein kodierende DNA ist ein Insert des cDNA Klons COS AP4-E1. Dieser Klon entstammt einer cDNA-Bibliothek der Cervixcarcinomzellinie ME180, die die Human Papillomvirus 68-DNA enthält, und besitzt 4 Zinkfinger in seinen Exon-Sequenzen.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gabon	MR	Mauretanien
AU	Australien	GB	GB Vereinigtes Königreich		Malawi
BB	Barbados	GE	Georgien	MW NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	NZ	Neusceland
BJ	Benin	IE	Irland	PL	Polen
BR	Brasilien	IT	Italien	PT	Portugal
BY	Belarus	JP	Japan	RO	Rumānien
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Моласо	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
ES	Spanien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam

WO 96/11267 PCT/DE95/01390

Zinkfinger-DNA, -Protein und ihre Verwendung

Die Erfindung betrifft eine für ein Zinkfinger-Protein codi rend DNA und ein solches Protein. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der DNA und des Proteins.

Die Umwandlung von normalen Zellen in Tumorzellen vollzieht sich in mehreren Teilschritten, bei denen es zu Veränderungen zellulärer Gene oder zum Erwerb viraler Onkogene kommt. Veränderungen zellulärer Gene umfassen die Aktivierung von Proto-Onkogenen durch Mutation, Genamplifikation, Überexpression oder Chromosomen-Translokationen sowie die Inaktivierung von Tumorsuppressorgenen durch Mutation oder Deletion.

Verschiedene Gene, deren Veränderungen bei der Tumorentstehung von Bedeutung sind, konnten bislang identifiziert werden (vgl. Übersichtsartikel: Bishop, J.M., Cell 64 (1991), 235-248). Die Produkte solcher Gene haben verschiedene Funktionen. Sie wirken z.B. als Transkriptionsregulatoren, als Glieder unterschiedlicher Signaltransduktionsketten, wie Wachstumsfaktoren, Wachstumsfaktorrezeptoren oder Proteinkinasen, bzw. als Aktivatoren oder Inhibitoren der Zellteilung.

Beispiele von Transkriptionsregulatoren sind Zinkfinger-Proteine. Diese Proteine besitzen charakteristische, zwei Cystein- und zwei Histidinreste enthaltende Strukturen, die so zueinander positioniert sind, daß sie ein Zinkatom binden. Zinkfinger-Proteine sind DNA-bindende Proteine. Ein Beispiel für Zinkfinger-Proteine ist das Produkt des Wilms-Tumorsuppressorgen WT1, dessen Verlust bei der Entstehung von Wilms-Nierentumoren eine wesentliche Rolle spielt.

Bis heute sind noch nicht alle an Tumorentstehung und -wachstum beteiligten Gene bzw. Genprodukte bekannt. Eine Tumordiagnose bzw. -therapie ist daher bisher nur begrenzt möglich.

Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, ein Mittel bereitzustellen, mit dem Tumordiagnose bzw. -therapie umfassender betrieben werden kann.

ERSATZBLATT

Erfindungsgemäß wird dies durch die Gegenstände in den Patentansprüchen erreicht.

Gegenstand der Erfindung ist somit eine für ein Zinkfinger-Protein codierende DNA, die umfaßt:

- (a) die DNA der Nukleotide 446-1476 von Fig. 1 oder einen Teil davon,
- (b) eine mit der DNA von (a) hybridisierende DNA, oder
- (c) eine mit der DNA von (a) oder (b) über den degenerierten genetischen Code verwandte DNA.

Der Ausdruck "hybridisierende DNA" weist auf eine DNA hin, die unter üblichen Bedingungen, insbesondere bei 20°C unter dem Schmelzpunkt der DNA, mit einer DNA von (a) hybridisiert.

Fig. 1 zeigt das Insert des cDNA Klons COS AP4-E1. Dieser Klon entstammt einer cDNA-Bibliothek der Cervixcarcinomzellinie ME 180 (vgl. Reuter, M.S. et al., J. Virol. 65 (1991), 5564-5568). Diese Zellinie enthält die Human Papillomvirus 68-DNA (HPV 68-DNA) stabil integriert. Der Klon COS AP4-E1 enthält zwischen den Nukleotiden 1-21 HPV 68-DNA. Ferner enthält er zwischen den Nukleotiden 22-1476 zelluläre Sequenzen, wobei diese zwischen den Nukleotiden 446-1476 Exon-Sequenzen eines Zinkfinger-Gens sind. Die Exon-Sequenzen codieren für 4 Zinkfinger: Zinkfinger 1:1130-1191, Zinkfinger 2: 1214-1275, Zinkfinger 3: 1298-1360, Zinkfinger 4:1382-1432. Der Klon COS AP4-E1 wurde bei der DSM (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen unter DSM 9450 am 30. September 1994 hinterlegt.

Vorstehende Insert-DNA, insbesondere zwischen den Nukleotiden 446-1476, kann Teil einer für ein vollständiges Zinkfinger-Protein codierenden DNA sein. Eine solche DNA und das durch sie codierte Zinkfinger-Protein sind somit auch Gegenstand der Erfindung.

Die Bereitstellung einer für vorstehendes Zinkfinger-Protein codierenden DNA

erfolgt in üblicher Weise. Beispielhaft wird die Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere die DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, als Sonde zur Hybridisierung einer allgemein erhältlichen cDNA-Bibliothek aus Leber, Gehirn, Plazenta oder Muskel, vorzugsweise Leber, verwendet. Auch kann eine cDNA-Bibliothek aus Blutzellen oder HeLa-Zellen verwendet werden. Die genannten Gewebe und Zellen enthalten ausreichend RNA-Transkripte, die mit der Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476 hybridisieren (vgl. Fig. 2). Erhaltene Klone werden einer Sequenzierung unterzogen und ausgehend von der Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, wird die ein vorstehendes Zinkfinger-Protein codierende DNA bestimmt.

Des weiteren eignet sich die Insert-DNA von COS AP4-E1, insbesondere die DNA zwischen den Nukleotiden 446-1476, und ganz besonders die DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, zur Identifizierung einer genomischen für vorstehendes Zinkfinger-Protein codierenden DNA. Hierzu wird die entsprechende DNA von COS AP4-E1, z.B. die DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, als Sonde zur Hybridisierung einer genomischen DNA-Bibliothek verwendet. Eine solche kann aus den vorstehend genannten Geweben und Zellen erstellt sein.

Erfindungsgemäß wird der Klon COS 1 APM erhalten. Seine Insert-DNA enthält in einem 5,5 kb großen Sacl-Fragment die zur verwendeten Sonde, z.B. der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476, entsprechende DNA. In den Figuren 3 und 4 ist diese DNA von COS 1 APM zwischen den Nukleotiden 256-492 präsentiert. Der Klon COS 1 APM wurde bei der DSM unter DSM 9462 am 07.10.1994 hinterlegt. Gegenstand der Erfindung ist somit auch eine genomische, das vorstehende Zinkfinger-Protein codierende DNA sowie das durch sie codierte Protein.

Erfindungsgemäß kann vorstehende für das Zinkfinger-Protein codierende DNA in einem Vektor bzw. Expressionsvektor vorliegen. Beispiele solcher sind dem Fachmann bekannt. Im Falle eines Expressionsvektors für E. coli sind dies z.B. pGE-MEX, pUC-Derivate und pGEX-2T. Für die Expression in Hefe sind z.B. pY100 und Ycpad1 zu nennen, während für die Expression in tierischen Zellen z.B. pKCR, pEF-

WO 96/11267 PCT/DE95/01390

-4-

BOS, cDM8 und pCEV4, anzugeben sind. Der Fachmann kennt geeignete Zellen, um vorstehende, in einem Expressionsvektor vorliegende DNA zu exprimieren. Beispiele solcher Zellen umfassen die E.coli-Stämme HB101, DH1, x1776, JM101 und JM 109, den Hefe-Stamm Saccharomyces cerevisiae und die tierischen Zellen L, 3T3, FM3A, CH0, COS, Vero, und HeLa. Der Fachmann weiß, in welcher Weise vorstehende DNA in einen Expressionsvektor inseriert werden muß. Ihm ist auch bekannt, daß vorstehende cDNA in E.coli, Hefe oder tierischen Zellen exprimiert werden kann, während vorstehende genomische DNA nur in tierischen Zellen zu exprimieren ist. Des weiteren kennt der Fachmann Bedingungen, transformierte bzw. transfizierte Zellen zu kultivieren. Auch sind ihm Verfahren bekannt, das exprimierte Zinkfinger-Protein zu isolieren und zu reinigen. Ein vorstehendes, rekombinant hergestelltes Zinkfinger-Protein ist somit auch Gegenstand der Erfindung.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein gegen ein vorstehendes Zinkfinger-Protein gerichteter Antikörper. Die Herstellung eines solchen erfolgt in üblicher Weise. Beispielsweise wird hierzu das Zinkfinger-Protein in BALB/c-Mäuse subcutan injiziert. Diese Injektion wird im Abstand von jeweils 3 Wochen wiederholt. Etwa 2 Wochen nach der letzten Injektion wird das den Antikörper enthaltende Serum isoliert und in üblicher Weise getestet.

In bevorzugter Ausführungsform ist der Antikörper ein monoklonaler Antikörper. Zu seiner Herstellung werden nach vorstehender vierten Injektion den Mäusen Milzzellen entnommen und diese in üblicher Weise mit Myelomzellen fusioniert. Die weitere Klonierung erfolgt ebenso nach bekannten Verfahren.

Die vorliegende Erfindung stellt eine bisher nicht gekannte Zinkfinger-DNA sowie ein durch sie codiertes Zinkfinger-Protein bereit. Die erfindungsgemäße DNA eignet sich als Sonde für diagnostische Zwecke. Darüberhinaus kann sie in einem dem Fachmann bekannten Expressionsvektor zur Gentherapie eingesetzt werden. Das erfindungsgemäße Protein eignet sich ebenfalls für therapeutische Zwecke. Hierzu kann es in einer üblichen pharmazeutischen Zusammensetzung verabreicht werden.

Des weiteren stellt die vorliegende Erfindung gegen das vorstehende Protein gerichtete Antikörper bereit. Diese eignen sich bestens zu diagnostischen Zwekken.

Somit liefert die vorliegende Erfindung neue Mittel zur Diagnose und Therapie von mit der erfindungsgemäßen DNA und dem durch sie codierten Protein zusammenhängenden Erkrankungen, insbesondere von Tumorerkrankungen.

Kurze Beschreibung der Zeichnung:

- Fig. 1 zeigt die Insert-cDNA des Klons COS AP4-E1,
- Fig. 2 zeigt die Hybridisierung von PolyA⁺RNA aus verschiedenen Zellen mit der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von COS AP4-E1,
- Fig. 3 zeigt eine Teilsequenz der genomischen Insert-DNA des Klons COS 1
 APM, und
- Fig. 4 zeigt den Vergleich der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von Klon COS AP4-E1 und der DNA zwischen den Nukleotiden 256-492 von Klon COS 1 APM.

Die Erfindung wird durch das folgende Beispiel erläutert.

Beispiel: Herstellung einer erfindungsgemäßen Zinkfinger-DNA

Eine aus HeLa-Zellen erstellte λ cDNA-Bibliothek wird einem üblichen Hybridisierungsverfahren unterzogen. Hierzu werden die durch Infektion der Bakterien erhaltenen Phagenplaques mit dem ³²p-markierten DNA-Insert des Klons COS AP4-E1, insbesondere der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 (vgl. Fig. 1), inkubiert. Es wird eine Hybridisierung mit einzelnen Phagenplaques erhalten. Aus diesen wird die Phagen-DNA isoliert und mit EcoRl gespalten. Die erhaltenen Fragmente werden in einem 0,5%igen Agarosegel elektrophoretisch aufgetrennt. Das Agarosegel wird einem üblichen Blotting-Verfahren unterzogen, wodurch die DNA aus dem Agarosegel auf eine Nitrozellulosemembran übertragen wird. Diese

WO 96/11267 PCT/DE95/01390

-6-

wird in ein Hybridisierungsverfahren eingesetzt, in dem die entsprechende DNA des DNA-Inserts von Klon COS AP4-E1 als ³²p-markierte Probe verwendet wird. Es wird eine Hybridisierung mit einzelnen DNA-Fragmenten erhalten. Diese werden isoliert und in einem mit EcoRl gespaltenen, dephosphorylierten Plasmid-Vektor, z.B. pBluescript, kloniert. Einzelne Klone werden analysiert, und durch Restriktionsspaltungen sowie Sequenzierung wird ein eine erfindungsgemäße Zinkfinger-DNA enthaltender Klon identifiziert.

Patentansprüche

- 1. DNA, codierend für ein Zinkfinger-Protein, wobei die DNA umfaßt:
 - (a) die DNA der Nukleotide 446 1476 von Fig. 1 oder einen Teil davon,
 - (b) eine mit der DNA von (a) hybridisierende DNA, oder
 - (c) eine mit der DNA von (a) oder (b) über den degenerierten genetischen Code verwandte DNA.
- 2. DNA nach Anspruch 1, nämlich die DNA der Nukleotide 256 492 von Fig.3.
- 3. Protein, codiert durch die DNA nach Anspruch 1 oder 2.
- 4. Expressionsplasmid, umfassend eine für das Protein nach Anspruch 3 codierende DNA.
- 5. Transformante, enthaltend den Expressionsplasmid nach Anspruch 4.
- 6. Verfahren zur Herstellung des Proteins nach Anspruch 3, umfassend die Kultivierung der Transformante nach Anspruch 5 unter geeigneten Bedingungen.
- 7. Verwendung der DNA nach Anspruch 1 oder 2 als Reagens zur Diagnose und/oder Therapie.
- 8. Verwendung des Proteins nach Anspruch 3 als Reagens zur Therapie.

Fig. 1 cDNA-Insert des Klons COS AP4-El

	10 30 50 ctgcaatggccaattgtgaagggctctggctgagaacatggccaatgacattgatgagct	
	1+ gacgttaccggttaacacttcccgagaccgactcttgtaccggttactgtaactactcga	60
6;	70 90 110 cattggcattcccttccccaaccacagtgaggtcctgtgcagcctcaatgagcaacg	
	gtaaccgtaagggaaggggttggtgtcgtcactccaggacacgtcggagttactcgttgc	120
121	130 150 170 gcacgatggcctgctgtgtgacgtgctcctggtggtgcaggagcaggagcaggaccca	100
	cgtgctaccggacgacactgcacgaggaccaccacgtcctcgtcctcatagcctgggt	180
181	190 210 230 ccgctccgtcctggctgcctgCaGcAagtacttcaagaagcttttcacagccggcaccct	242
	ggcgaggcaggaccgacggacGtCgTtcatgaagttcttcgaaaagtgtcggccgtggga	240
241	250 270 290 agccagccagcctacgtctatgagatcgactttgtccacctgaGgctctggctgctatc	300
	tcggtcggtcgggatgcagatactctagctgaaacaggtggactCcgagaccgacgatag	300
301	310 330 350 ctggagttcgcctacacctccacGctcaccatcaccgctggcaatgtcaagcacatcctc	360
	gacctcaagcggatgtggaggtgCgagtggtagtggcgaccgttacagttcgtgtaggag	360
361	370 390 410 aacgCagccaggatgctggagatccagtgcatCgtgaacgtgtgcctggagatcatggag+	420
	ttgcGtcggtcctacgacctctaggtcacgtaGcacttgcacacggacctctagtacctc	420
421	430 450 470 cctgggggggggggggggggggggaggatgacaaggaggacgatgacgacgacgacgaagatgat	480
	ggacccccctgcccccctcctactgttcctcctgctactgctgctgcttctacta M T R R T M T T T K M M	400
481	490 510 530 gatgatgaggaggaggaggaggaggaggaggatgatgatg	540
	ctactactcctcctcctcctcctcctcctcctcctactgctactactgtgc M M R R T K R R R K R R R M T M M T R	J40
	550 570 590 gaGGActttGctgaccaagaaaacttGcctgaccccaggacatcagctgccaccaaagc	

2/6

Fig. 1 (Fortsetzung I)


	ctC	CTg	jaaa	Cga	acto	gtt	ctt	ttç	gaaC		ctg	999	gto	cto	tag	gtc	jac	ggt	ggt1	tcg A
				aca							gcc					ccc				:cct
	gga	agg	ttc	tgt	ctg	gta	gag	ıtgt	ctc		cgg	ata	agt	ctg	rtgg	1999	tcc	cto	gaaç	ıgga
9	jac	tct	67 tcc	agg	ctg	gca	gtc	ctg	gcc	690 atc	tgg	ggg 	tga 	tcc	a gg	act	10 tct	cca	tcg	aat +
	:tg	aga	agg	tcc	gac	cgt	cag	gac	cgg		acc	ccc	act	agg	ccc	tga	aga	ggt	ago	tta
c	tc	tgc	73 taa	ggg	aga	acc	tgt	acc	cca	750 agg	cca	aca	tcc	cca	aca	gag	70 acc	ctc	ctt	gtc +
g	ag	acg	att	ccc	tct	tgg	aca	tgg	ggt	tcc G	ggt	tgt	agg	ggc	tgt	ctc	tgg	gag	gaa	cag
_				ccc +			-+-		aca	810 cct	etg			+		cgG	-+-			+
										gga L										
_				gCa +			-+-		tgg:	870 gcca				+		caa	-+-			+
С	gad L	P P	aCTo E	cGt Q	cgG P	gta M	D D	gte: S	accı G	eggt P	Lgad L	D D	agao L	v V	gta I	gtt K	N	agc: R	ctt K	eta I
c	aAq	ggag	91 gga	gga	gaa	gga	gga:	gct:	gcc	930 ccca	acco	cca	acco	gcca +	acc	ctto	50 :cc:	taa	tgad	ctt
g	tTo K	cto	cct	cct	ctt	cct	cct	cgad	egg	gggt P	ggg	gggt	ggg	cggt	-gg	gaag	ggg	att	act	jaa
c	tto	aag	970 ggad		gtt:				gcc	990 9999							aaq			
g	aag F	K K	D	gta M	caa F	ggga P	D D	ggad L	eggo P	G G	G G	gga P	gac L	cct G	.Gg	gtac I	gtto K	eego A	ecto E	tt N
			1030			4 .				50	· ~ · · · ·	'ልርር	cac	ot C	ana	107		·++		
c	gac	tac	gGt	tgc:	ctai	CCT	:aa:			+-	.gcc		4							

ERSATZBLATT

Fig. 1 (Fortsetzung II)

	1090 1110 1130 ctggcccctggtagaagaGCgcaagctgaagcccaaggcctctcagcagtgccccatctg	1140
1081	gaceggggaceatcttetCGcgttegacttegggtteeggagagtegteaeggggtagac WPLVEERKLKPKASQQCPIC	1140
1141	1150 1170 1190 ccacaaagtcatcatGggggccgAgaaCGtgccgcAgcacatgaggaCccataccgggga	1200
1141	ggtgtttcagtagtaCccccggcTcttGCacggcgTcgtgtactcctGggtatggcccctHKVIMGAENVPQHMRTHTGE	
1201	1210 1230 1250 gaagccatacatgtgcaccatctgcgaggtccgcttcaccaggcagg	1260
	cttcggtatgtacacgtggtagacgctccaggcgaagtggtccgtcc	
1261	1270 1290 1310 ccacatgcggaagcacacaggggagcgccctacctgtgcatccactgcaacgcCaagtt+	1320
	ggtgtacgccttcgtgtcccctcgccgggatggacacgtaggtgacgttgcgGttcaa H M R K H T G E R P Y L C I H C N A K F	
.321	1330 1350 1370 cgtgcacaactacgacctcaagaaccacatgcgcatccacacgggcgtgcggccctacca	1380
	gcacgtgttgatgctggagttcttggtgtacgcgtaggtgtgcccgcacgccgggatggt V H N Y D L K N H M R I H T G V R P Y Q	
381	1390 ½410 1430 gtgcgagttctgctacaagagcttcacggcgctctgaccacctgcaccgccacatcaagcg	1440
	cacgctcaagacgatgttctcgaagtgcgcgagactggtggacgtggcggtgtagttcgc C E F C Y K S F T R S D H L H R H I K R	
441	1450 1470 ccagagctgccgcatggcacgccccgacgcgccgc	
.441	ggtctcgacggcgtaccgtgcggggctgcgccggcg Q S C R M A R P D A A	

Fig.2 Hybridisierung von PolyA+RNA aus verschiedenen Zellen mit der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von COS AP4-E1



444: nicht tumorigene HeLa x Fibroblasten-Hybridzellinie

HeLa: HPV18 positive Zervixkarzinomzellinie C33A: HPV-negative Zervixkarzinomzellinie

HaCaT: spontan transformierte Vorhaut-Keratinozyten-Zellinie, HPV-negativ

SW756: HPV18-positive Zervixkarzinomzellinie CaSki: HPV16-positive Zervixkarzinomzellinie Fibroblast: humane epitheliale Lungenfibroplasten

BL60: EBV-positive Burkitt's Lymphomzellinie

277: spontan transformierte lymphoblastoide Zellinie 2a4 und 2a5: nicht tumorigene BL60 x 277 Hybridzellinie

Fig. 3	Teilsequenz d	er genomischen Insert-	-DNA des Klons COS 1 APM
GAGCTCG	10 GGTATAAAAGGA	30 GTTTGGGGGAGTGGGGCTTT	50 TCAGGACACTGCTTTTTCCGCA -+
			AGTCCTGTGACGAAAAAGGCGT
			110 FGGGGCAGCAGTTGAGGGTAGA
			ACCCGTCGTCAACTCCCATCT
		150 CTGGGGTTTGACTCCATGGC	170 CAGTAGGGAGCCTCGGCTGGTT
AGATCGT	• • • •	•	STCATCCCTCGGAGCCGACCAA
CTGGAGA			230 GGTGTTCCCTGCGGACTGACCC
			CACAAGGGACGCCTGACTGGG
CCAGTCT		270 CAGGACAAGCTGAAAATCCA +	290 ACATGCGGAAGCACACAGGGGA
			GTACGCCTTCGTGTGTCCCCT
		330 CACTGCAACGCCAAGTTCGT	350 GCACAACTACGACCTCAAGAA
CGCCGGG		······································	CGTGTTGATGCTGGAGTTCTT
		390 GGCGTGCGGCCCTACCAGTG	410 CGAGTTCTGCTACAAGAGCTT
GGTGTAC	,	•	GCTCAAGACGATGTTCTCGAA
	430 TCTGACCACCTG	450 CACCGCCACATCAAGCGCCA	470 GAGCTGCCGCATGGCACGCCC
GTGCGCG	AGACTGGTGGAC	GTGCCGGTGTAGTTCGCGGT	CTCGACGCCTACCGTGCGGG

Fig. 4 Vergleich der DNA zwischen den Nukleotiden 1240-1476 von Klon COS AP4-El und der DNA zwischen den Nukleotiden 256-492 von Klon COS 1 APM

256	CAGGCAGGACAAGCTGAAAATCCACATGCGGAAGCACACAGGGGAGCGGC	305
1240	caggcaggacaagctgaaaatccacatgcggaagcacacaggggagcggc	1289
306	CCTACCTGTGCATCCACTGCAACGCCAAGTTCGTGCACAACTACGACCTC	355
1290	cctacetgtgcatccactgcaacgcCaagttcgtgcacaactacgacctc	1339
356	AAGAACCACATGCGCATCCACACGGGCGTGCGGCCCTACCAGTGCGAGTT	405
1340	aagaaccacatgcgcatccacacgggcgtgcggccctaccagtgcgagtt	1389
406	CTGCTACAAGAGCTTCACGCGCTCTGACCACCTGCACGCCACATCAAGC	455
1390	ctgctacaagagcttcacgcgctctgaccacctgcaccgccacatcaagc	1439
456	GCCAGAGCTGCCGCATGGCACGCCCCGACGCGCCGC 492	
1440	gccagagctgccgcatggcacgccccgacgcggccgc 1476	

Intern: al Application No PCT/DE 95/01390

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 C12N15/12 C07K14/47 C12Q1/68 A61K38/17 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** $\begin{array}{lll} \text{Minimum documentation searched} & \text{(classification system followed by classification symbols)} \\ IPC 6 & C12N & C07K & C12Q & A61K \end{array}$ Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages 1-8 J. VIROLOGY, A vol. 65, no. 10, October 1991 pages 5564-5568, 'Characterization of a REUTER ET AL. novel human papillomavirus DNA in the cervical carcinoma cell line ME180' cited in the application see the whole document EP,A,O 449 170 (BEHRINGWERKE) 2 October A 1991 see the whole document Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed '&' document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 2 1 03 96 22 February 1996 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016 Gac, G

Form PCT/ISA/218 (second sheet) (July 1992)

2

Intern: sl Application No PCT/DE 95/01390

		PCT/DE 95/01390				
C.(Continua	1000) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
A	NUCLEIC ACIDS RES., vol. 21, no. 17, 1993 page 4152 OLGIVIE ET AL. 'Sequence divergence of a TFIIIA-type zinc finger protein from fish ovarian tissue' see the whole document	1-3				
A	PROC. NATL ACAD. SCI., vol. 91, no. 20, 27 September 1994 pages 9372-9376, GALERA ET AL. 'c-Krox, a transcriptional regulator of type I collagen gene expression, is preferentially expressed in skin' see the whole document	1-6				
	•					
	-					

2

International application No. PCT/DE95/01390

Remark: Although claims 7 and 8 relate to treatment of the human/animal body (PCT Art. 17.2.a)i) and Rule 39.2.iv), methods for treatment of the human or animal body by surgery or therapy, as well as diagnostic methods) search took place and was based on the mentioned effects of the compound/composition.

ormation on patent family members

Intern val Application No PCT/DE 95/01390

	ormation on patent family mem		PCT/DE	95/01390
Patent document cited in search report	Publication date	Patent memb	family er(s)	Publication date
EP-A-449170	02-10-91	DE-A- AU-B- CA-A- JP-A-	4010237 7387291 2039359 7051068	02-10-91 03-10-91 01-10-91 28-02-95
		•		
		•		
	•			
				•
			,	
		*		
	, 1 e			

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern. ales Aktenzeichen
PCT/DE 95/01390

A. KLASS IPK 6	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES C12N15/12 C07K14/47 C12Q1/6	68 A61K38/17	
Nach der [s	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen	Klassifikation und der IPK	
	ERCHIERTE GEBIETE	TURNING THE TOTAL THE TOTA	
	rter Mindestprüfstoff (KJassifikationssystem und Klassifikationssyrt C12N C07K C12Q A61K	abole)	
	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen,		
Wahrend de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evu, verwenoeu	e Suchbegrille)
C. ALS W	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategone*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ange	abe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	J. VIROLOGY, Bd. 65, Nr. 10, Oktober 1991 Seiten 5564-5568, REUTER ET AL. 'Characterization novel human papillomavirus DNA i cervical carcinoma cell line ME1 in der Anmeldung erwähnt siehe das ganze Dokument	n the	1-8
Α	EP,A,O 449 170 (BEHRINGWERKE) 2.0	Oktober	1-8
	siehe das ganze Dokument		,
	, b 	-/	
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu* ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	_
* Besondere 'A' Veröffe aber nı 'E' älteres [Anmeli 'L' Veröffer scheine anderer soll ode ausgefü 'O' Veröffer eine Be 'P' Veröffer dem be	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: intlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsam anzusehen ist. Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen dedatum veröffentlicht worden ist. Intlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft ern zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer nim Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ihrt) nülichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, nutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezaeht nülichung, die vor dem internationalen Anneldedatum, aber nach anspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	kann nicht als auf erfinderischer Tabgi werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	at worden ist und mit der ur zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden utung, die beanspruchte Erfindung ichten gricht als neu oder auf ichtet werden utung, die beanspruchte Erfindung teit berühend betrachtet iener oder mehreren anderen Verbindung gebracht wird und naheliegend ist in Patent/amilie ist
	2. Februar 1996	Absendedatum des internationalen Rec	
Name und P	ostanschrift der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Bevollmächtigter Bediensteter	
	Fax: (+31-70) 340-3016	Gac, G	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern ales Aktenzeichen
PCT/DE 95/01390

6/6	A P C WEED HOLD A STOPPOSTONIO COMPANY A CC.	PC1/DE 93/01330				
C.(Fortsetzu Kategorie*	mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kom	menden Teile Betr. Anspruch Nr.				
A	NUCLEIC ACIDS RES., Bd. 21, Nr. 17, 1993 Seite 4152 OLGIVIE ET AL. 'Sequence divergence of a TFIIIA-type zinc finger protein from fish ovarian tissue' siehe das ganze Dokument	1-3				
A	PROC. NATL ACAD. SCI., Bd. 91, Nr. 20, 27.September 1994 Seiten 9372-9376, GALERA ET AL. 'c-Krox, a transcriptional regulator of type I collagen gene expression, is preferentially expressed in skin' siehe das ganze Dokument	1-6				
		;				
·						
	, ·					
:						

2

WEITERE ANGABEN

PCT/ISAJ 210

Bemerkung: Obwohl die Ansprüche 7,8 sich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers (Diagnostizierverfahren, das am menschlichen/tierischen Körper vorgenommen wird), beziehen (PCT Artikel 17.2.a)i) und Regel 39.2.iv), wurde die Recherche durchgeführt und gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Verbindung/Zusammensetzung.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

nationales Aktenzeichen

PCT/DE95/01390

Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 1 auf Blatt 1)
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:
1. X Ansprüche Nr. 7,8 weil Sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich siehe Anlage
2. Anspruche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, namlich
3. Anspruche Nr. weil es sich dabei um abhängige Anspruche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.
Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)
Die internationale Recherchenbehorde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:
Die internationale Recificationistic dat resignation and and and and and and and and and an
Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspruche der internationalen Anmeldung.
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt hatte, hat die Internauonale Recherchenbehorde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.
Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren entrichtet worden sind, namlich auf die Ansprüche Nr.
Der Anmelder hat die erforderlichen zusatzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Anspruchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspruchen er-
falt:
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
Die Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern. ales Aktenzeichen

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied Patenti	l(er) der familie	Datum der Veröffentlichung
EP-A-449170	02-10-91	DE-A- AU-B- CA-A- JP-A-	4010237 7387291 2039359 7051068	02-10-91 03-10-91 01-10-91 28-02-95
			•	
			•	
	* ***			